

# 版面換行縮排對齊 CSS 指令參數及功能說明

## 版面換行不縮排(紅線位置)



1. 可用 CSS 參數指令改變於原始檔內進行 html/css 的改寫為對齊縮排。
2. 共三種方法，寫法、說明及效果如下。
3. 更改時請特別注意符號與空格都有其特定意義，請注意不要輸入錯誤，避免造成版面異常或崩壞。
4. 本方法為一般性，並不保證適用每一個網站，特別是如單位自型設計過 CSS，請尋求原始撰寫人的幫助。

## Li 寫法

在每個 li 標籤內加入參數 (如下方紅字位置)。

這種寫法只針對單一 li 標籤，不影響齊它 li 標籤，需要每次逐筆加入。

<ul>

<li style="list-style-position:outside;">研究室電話：123456 研究室電話：123456 研究室電話：123456 研究室電話：123456 研究室電話：123456</li>

<li style="list-style-position:outside;">辦公室傳真：987654 辦公室傳真：987654 辦公室傳真：987654 辦公室傳真：987654</li>

<li style="list-style-position:outside;">辦公室：八甲校區 D5-987 辦公室：八甲校區 D5-987 辦公室：八甲校區 D5-987 辦公室：八甲校區 D5-987 辦公室：八甲校區 D5-987</li>

<li style="list-style-position:outside;">E-mail：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXE-mail：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXE-mail：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXE-mail：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</li>

<li style="list-style-position:outside;">類別：人類</li>

</ul>

效果如下 (人員一加入標籤，人員二未加入)

國立聯合大學  
NATIONAL UNITED UNIVERSITY

聯大首頁

回首頁 資訊處簡介 資訊處服務 法規文件 表單下載 活動與課程 網站導覽

首頁 / 版型實驗 / 人員一覽

### 人員一覽

LI寫法  
針對每一個LI設定

人員一	人員二
<ul style="list-style-type: none"><li>研究室電話：123456 研究室電話：123456 研究室電話：123456 研究室電話：123456 研究室電話：123456</li><li>辦公室傳真：85954463 辦公室傳真：85954463 辦公室傳真：85954463 辦公室傳真：85954463</li><li>辦公室：八甲校區D85-56544 八甲校區D85-56544 八甲校區D85-56544 八甲校區D85-56544 八甲校區D85-56544</li><li>E-mail：995X@nuu.edu.twE-mail：995X@nuu.edu.twE-mail：995X@nuu.edu.twE-mail：995X@nuu.edu.tw</li><li>類別：人類類別：人類類別：人類類別：人類</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>研究室電話：123456 研究室電話：123456 研究室電話：123456 研究室電話：123456</li><li>辦公室傳真：85954463 辦公室傳真：85954463 辦公室傳真：85954463 辦公室傳真：85954463</li><li>辦公室：八甲校區D85-56544 八甲校區D85-56544 八甲校區D85-56544 八甲校區D85-56544</li><li>E-mail：995X@nuu.edu.twE-mail：995X@nuu.edu.twE-mail：995X@nuu.edu.twE-mail：995X@nuu.edu.tw</li><li>類別：人類類別：人類類別：人類類別：人類</li></ul>

國立聯合大學資訊處  
地址：360001苗栗市南勢里聯大二號八甲校區  
統一編號：49502521 問題反應 隱私權與個人資料 聲明權宣告

## Class 寫法

自行訂定一個容器存放參數。

使用時須於網站內網頁加入<style 起至</style>結束之間語法，並於每一個 LI 上逐筆加入 class，但是往後如在網站內其它網頁位置需要使用相同設定，可直接呼叫(直接於其它網頁內使用 class="perlist"即可)。

```
<style type="text/css">
```

```
.perlist {list-style-position:outside;
```

```
}
```

```
</style>
```

```
<ul>
```

```
  <li class="perlist">研究室電話：123456 研究室電話：123456 研究室電話：123456 研究室  
電話：123456 研究室電話：123456</li>
```

```
  <li class="perlist">辦公室傳真：987654 辦公室傳真：987654 辦公室傳真：987654 辦公室  
傳真：987654</li>
```

```
  <li class="perlist">八甲校區 D5-45987 八甲校區 D5-45987 八甲校區 D5-45987 八甲校區 D5-  
45987</li>
```

```
  <li class="perlist">E-mail：<a href="mailto:xxx@nuu.edu.tw">xxx@nuu.edu.tw</a></li>
```

```
  <li class="perlist">類別：專任師資</li>
```

```
</ul>
```

## 效果

人員二未加入 CLASS 標籤；人員一加入 CLASS 標籤

The screenshot shows the website interface for National United University. It features a navigation bar with links like '回首頁', '資訊處簡介', and '資訊處服務'. Below the navigation, there are two columns of staff profiles. The left column, titled '人員二', lists contact information for a staff member without the 'perlist' class. The right column, titled '人員一', lists contact information for another staff member with the 'perlist' class applied, which formats the text as a list. A note above the profiles states: 'CLASS寫法 針對單一CLASS參數 不改變其他部分'. At the bottom, the website's address is provided: '國立聯合大學資訊處 地址：360001苗栗市南勢里聯大六二號八甲校區'.

## CSS 寫法

一次性全體變更整個網站內所有 LI 標籤設定。

只要於網站內任一網頁加入<style 起至</style>結束標籤，該網站內全部使用 li 標籤的語法會一次性套用。

```
<style>
```

```
li {list-style-position:outside;  
}
```

```
</style>
```

```
<ul>
```

```
  <li>研究室電話：123456 研究室電話 123456 研究室電話 123456 研究室電話 123456 研究  
室電話 123456 研究室電話 123456 研究室電話：123456 研究室電話 123456 研究室電話  
123456 研究室電話 123456 研究室電話 123456 研究室電話 123456</li>
```

```
  <li>辦公室傳真 7897821566 辦公室傳真 7897821566 辦公室傳真 7897821566 辦公室傳真  
7897821566</li>
```

```
  <li>辦公室：八甲校區八甲校區八甲校區八甲校區八甲校區八甲校區八甲校區八甲校區八  
甲校區八甲校區</li>
```

```
  <li>E-mail：<a href="mailto:XXXXXX@nuu.edu.tw">XXXXXXXX@nuu.edu.tw</a></li>
```

```
  <li>類別：類別類別類別類別類別類別類別類別類別</li>
```

```
</ul>
```

## 效果

於人員一網頁內加入標籤，人員二未加入，仍會自動變更

國立聯合大學資訊處  
地址：360001 苗栗市南勢里聯大二路八甲校區  
統一編號：49502521 服務反應 隱私權與個人資料 資料權宣告